



C O S M O S™

A SPACETIME ODYSSEY

90GT Wi-Fi TELESKOP

KULLANIM KILAVUZU

MODEL#22094



KUTUNUN İÇİNDEKİLER

Kullanmadığınızda teleskobunuzu içinde saklayabilmeniz açısından, ana kutuyu muhafaza etmenizi tavsiye ediyoruz. Bazı parçalar oldukça ufak olduğundan kutuyu dikkatlice açınız. Tüm parçaların ve aksesuarların mevcut olduğunu doğrulamak için aşağıdaki parça listesini kullanınız.

PARÇA LİSTESİ



(!) GÜNEŞ UYARISI

Güneşe çıplak gözle ya da (uygun güneş filtreleri olmadan) bir teleskopla bakmayınız. Böylesi bir durum, kalıcı ve geri dönüşü olmayan göz hasarlarına neden olabilmektedir.

Teleskopunuzu, Güneş'in bir görüntüsünü, herhangi bir yüzeye doğrultmak için kesinlikle kullanmayınız. Bunu yaptığınızda ortaya çıkacak iç sıcaklık artışı teleskopunuzu ve buna bağlı aksesuarlarınıza zarar verebilmektedir.

Kesinlikle bir göz merceğine takılan güneş filtresi ya da bir Herschel prizması kullanmayınız. Teleskopun iç kısmında oluşan yüksek ısı bu cihazların kırılmasına veya bozulmasına sebep olacak ve filtreden geçirilmemiş güneş ışığının doğrudan gözünüze gelmesine sebep olacaktır.

Çocukların ya da teleskopun doğru bir şekilde kullanımına yönelik prosedürlere aşina olmayan yetişkinlerin, kendi başlarına teleskopunuzu kullanmasına müsaade etmeyiniz.

TEMEL GEREKLİLİKLER

Satın almış olduğunuz, Cosmos 90GT WiFi Teleskopunuzun aşağıdaki güç kaynaklarına gereksinimi bulunmaktadır:

- 8 x AA Batarya
- En az 1 amperlik akım bulunan 12 volt DC kaynağı
- Celestron PowerTank (ayrı olarak satılmaktadır)

Teleskopunuzu kullanabilmeniz için aynı zamanda bir akıllı telefon ya da tablet cihazına ihtiyacınız olacaktır. Teleskopunuz uygun cihazlar olarak, iOS 6 ya da daha üst versiyonlu Apple iPhone ya da iPad, ve Android 4.0 versiyonlu Samsung akıllı telefonları ya da tabletleri sayılabilmektedir. Uygun sistemlerin tam listesini görmek için celestron.com/cosmos sitesini ziyaret ediniz.

Teleskopunuzu kullanmaya başlamadan önce, ücretsiz Cosmos™ Celestron Navigator uygulamasını cihazınıza kurmanız gerekmektedir. Bu uygulamayı, App Store ya da Google Play'den indirebilirsiniz.

TELESKOPUN MONTAJI

90GT WiFi teleskopunuzu monte etmek için aletlere ihtiyacınız olacak.

Tüm parçaları ambalajlarından çıkarınız ve sonrasında:

1. Merkezdeki destek parçası son noktasına gelene kadar tripodu açınız (Resim 2).
2. Sabitleme civatasını aksesuar tablasına yerleştiriniz (Resim 3).
3. Çatal şeklindeki kol düzeneğini tripod üzerine yerleştiriniz ve sabitleyici civatayı kullanmak suretiyle tripodun üst kısmında emniyete alınız (resim 4)
4. Teleskopun tüp şeklindeki optik düzeneğini montaj kısmını, çatal şeklindeki kol düzeneğinin üzerindeki geçme bölümüne yerleştiriniz. Montaj parçasının alt kısmının, geçme bölümüne tam olarak oturduğundan emin olunuz. Yan tarafta bulunan emniyet civatasını iyice sıkınız (Resim 5).
5. Kilitleme parçalarıyla, Tripodun her bir ayağını ayrı ayrı ayarlayarak, tripodu kullanımınıza uygun yükseklik ve seviyeye getiriniz.
6. + ve – kutupların doğru şekilde yerleştirildiklerine dikkat ederek, sekiz adet AA bataryayı, batarya yuvasına yerleştiriniz (bunlar pakete dahil edilmemiştir). Batarya yuvasını aksesuar tablasına bırakınız.

NOT: Aksesuar tablasında, akıllı telefonunuza ya da ufak bir tablet cihazınıza uygun tutucu kısım bulunmaktadır.



GÖZ MERCEĞİ VE DÜZELTİCİ MERCEK (Açılı Prizma)

90GT WiFi teleskopta, (düşük güçteki 25 mm ve yüksek güçteki 10 mm lik) iki adet göz merceği ve düzeltici mercek bulunmaktadır. Seçtiğiniz göz merceği, istediğiniz büyütme oranını ve görüş alanınızı belirlemektedir. Düzeltici mercek, teleskopta 90 derecelik rahat bir açı yapacak şekilde göz merceğine takılmaktadır. Teleskop gökyüzü incelemeleri için kullanılmak üzere tasarlandığından, elde edilen görüntünün ters olarak görüneceğine dikkat ediniz. Fakat düzeltici mercek baş aşağı görüntüyü karasal gözleme uygun hale getirmektedir. Teleskopunuzu kurduğunuzda daima 25 mmlik göz merceğiyle gözlem yapmaya başlayınız. Hedefinizi tespit ettikten sonra, daha detaylı bir gözlem yapabilmek adına, 10 mmlik yüksek güçteki göz merceğine geçebilirsiniz.

Tüm toz koruyucularını çıkarınız, daha sonra odaklama parçasına düzeltici merceği yerleştiriniz ve yanlarındaki iki vidayla iyice sıkınız. 25 mm lik göz merceğini takınız ve bulucu dürbün üzerindeki 2 vidayla iyice sıkınız.



YILDIZ İŞARETLEYİCİ PARÇA

Teleskopunuzda, teleskopunuzu uzak mesafedeki bir hedefe doğrulttuğunuzda bir görme aracı olarak kullanacağınız kırmızı noktalı bir bulucu dürbün adına parça bulunmaktadır.

Bulucu dürbün parçasını takmak için:

1. Gümüş renkli vidayı, teleskop gövdesinin arka kısmına, odaklayıcının yakınına yerleştiriniz. Bulucu dürbün parçasının montaj yuvasına rahatlıkla oturması için vidayı gevşetiniz (Resim 7).
2. Bulucu dürbünün taban kısmını, teleskop üzerinde odaklayıcının yakınına gelecek şekilde oturtunuz. Gümüş renkli vidayla iyice sıkarak yerine oturtunuz.



BULUCU DÜRBÜNÜN HİZALANMASI

Teleskopunuzu ilk kez kurduğunuzda, Bulucu dürbünü, teleskobunuzun ana optik unsurlarıyla aynı hizaya getirmeniz gerekecektir. Bu işlem, teleskopu çalıştırmadan yapılabilmektedir. Her ne kadar bu işlem gece gözlem ortamında yapılabilir de, bunun gün ışığında açık havada yapılması çok daha kolaydır. Hedef tespit parçasının hizalamasının tamamlanmasının ardından, bu parçaya çarpılmadıkça ya da yerinden çıkmadıkça bu işlemi bir daha tekrarlamana gerek bulunmamaktadır.

1. Teleskopunuzu gündüz dışarı çıkarınız veya camdan dışarıya bakınız. Sokak lambası, bir araç plakası ya da uzun bir ağaç gibi, çıplak gözle kolaylıkla tanımlayabileceğiniz bir nesne seçiniz. Bu nesnenin olabildiğince uzak ancak tercihen en az 400 metre, (çeyrek mil) kadar mesafede olması gerekmektedir.
2. Teleskopunuzun ön kısmındaki ana toz koruma parçasını hemen çıkarınız. Bulucu dürbün ve 25 mm lik göz merceğinin odaklayıcı parça üzerinde takılı olduğundan emin olunuz.
3. Kapalı konumdayken teleskopunuzu sağa veya sola doğru oynatmayınız. 1. Aşamada seçmiş olduğunuz nesneye doğrultmak için teleskopun üzerine monte edildiği tripodu hareket ettiriniz.
4. Teleskoptan bakınız ve seçmiş olduğunuz nesne çerçevenin merkezinde olana dek yukarı aşağı doğru hareket ettiriniz. Görüntünün bulanık olması durumunda, görüntü netleşene kadar teleskopun her iki tarafında bulunan odak düğmelerini nazikçe döndürünüz.

Not: Göz merceğinde göreceğiniz görüntü ayna tersi olarak görünecektir. Gök teleskoplarında bu normaldir.

C O S M O S
A SPACETIME ODYSSEY
90GT | WiFi TELESCOPE

5. Seçmiş olduğunuz nesne 25 mm lik göz merceğinde çerçeve içine alındığında, işaretleyici parçanın sağ tarafındaki güç anahtarını saat yönünde çevirmek suretiyle Kırmızı Noktalı işaretleyici açık konuma getiriniz. İşaretleyicinin açık konumda olduğunu teyit edeceğiniz şekilde bir klik sesi duyacaksınız. Bu düğme aynı zamanda, kırmızı noktanın parlaklığını da kontrol etmektedir. Noktanın olabildiğince parlak olmasını sağlamak için, düğmeyi sonuna kadar çeviriniz.
6. Başınızı, işaretleyici parçanın 30 santim gerisinde tutunuz, işaretleyicinin yuvarlak penceresinden bakınız ve kırmızı noktayı tespit ediniz. 25 mm lik bir göz merceğinden baktığınızda muhtemelen, gördüğünüz nesneye yakın olacak ancak onun üzerinde olmayacaktır.
7. Teleskopu oynatmadan, Bulucu dürbünün yan tarafında ve alt kısmında bulunan iki ayar düğmesini kullanınız. (Resim 8). Bunlardan biri kırmızı noktanın sola ve sağa doğru olan hareketini, diğeri de yukarı ve aşağı doğru olan hareketini kontrol etmektedir. Kırmızı nokta, 25 mmlik göz merceğiyle gözlem yaptığınız nesnenin üzerinde belirene kadar her ikisini de ayarlayınız.



Fig. 8

Artık Bulucu dürbününüz teleskop tüpünüze uygun ayarlanmıştır!

Not: Batarya gücünü muhafaza etmek için kullanmadığınız zamanlarda Bulucu dürbünün lazerini kapattığınızdan emin olunuz.

GÖZLEM YAPMAYA HAZIRLANMAK

Artık teleskopunuz monte edilmiş ve Bulucu dürbün hizalaması yapılmıştır, şimdi de tüm bunları akıllı telefonunuz ya da tablet cihazınızı bağlayalım. Teleskopunuzu gece kullanmadan önce, gün içinde teleskopunuza ve uygulamalara kendinizi alıştırmayı tavsiye ediyoruz.

Dikkat: Teleskopunuz, gündüz vakti, uygun bir diyafram korumalı güneş filtresi kullanmadan asla güneşe doğrultmayınız!

1. Batarya parçasını, teleskopunuzun üzerindeki, çatal şeklinde kolun alt kısmının yakınında bulunan yuvaya yerleştiriniz (Resim 9). Enerjinin geldiğini ve Wi-Fi bağlantısının hazır olduğunu gösteren Kırmızı LED lambalar yanacaktır. Enerji girişinin yanındaki ufak anahtarın resimde gösterildiği şekilde SOL tarafta olduğundan emin olunuz.
2. Cihazınızın Wi-Fi ayarlarına gidiniz ve "SkyQLink-xx" ağına bağlanınız. Cihazınızın, başarıyla bağlantı kurduğunuzu teyit etmesini bekleyiniz.
3. "Navigator" ü açınız ve "Telekopa Bağlan" ibaresini seçiniz. Ekranınızda, YUKARI/AŞAĞI ve SOL/SAĞ yönlerini gösteren oklar belirecektir. Bu hareketler yükseklik ve güney açısını/istikamet açısını göstermektedir.
4. Teleskopunuzu hareket ettirmek için okları kullanınız.

Kaydırma butonu, motor hızını ayarlayacaktır. Gözlem yapmaya, teleskopunuzu yeryüzündeki uzak nesnelere doğrultarak başlayınız. Öncelikle bulucu dürbün ile bir şeyin yerini tespit ediniz ve o nesneye 25 mm lik göz merceğinden bakınız. Daha sonra 10 mm lik göz merceğine geçiniz ve bunun büyütme oranının nasıl arttırdığına ve gözlemlediğiniz alanı nasıl daralttığına dikkat ediniz. Göz merceğini değiştirdiğinizde, en keskin görüntüyü elde etmek adına, odağınızı hafifçe yeniden ayarlamamız gerekmektedir. Artık teleskopunuza alıştınız ve gece gökyüzünü gözlemlemeye hazırsınız!



Resim 9

Wi-Fi anahtarı sol pozisyonda.

C O S M O S™

A SPACETIME ODYSSEY

90GT | WIFI TELESCOPE

90GT 'NİN AYARLANMASI

Motorlu 90GT teleskopunuzdan tam olarak faydalanmak için, Navigator uygulamasını kullanarak teleskopunuzu gökyüzüne göre ayarlamamız gerekmektedir. Bir kez ayarlamayı yaptıktan sonra, teleskopunuz otomatik olarak ekranınızda seçtiğiniz gökyüzündeki her hangi bir nesneyi otomatik olarak konumlayacaktır. Teleskop ayrıca, yeryüzünün dönüşüyle beraber gökyüzünde seçilen nesneleri otomatik olarak izlemektedir. Bu da seçilen nesneleri göz merceğinde tutmakta ve aile ve arkadaşlarla elde edilen görüntüleri paylaşmayı kolaylaştırmaktadır.

1. Gün içinde yaptığınız gibi teleskopunuzu ayarlayınız. Bulucu dürbün ve 25 m lik göz merceğinin takılı olduğundan emin olunuz. Tripodunuzu size uygun yükseklik ve seviyeye ayarlayınız. Batarya grubunu, teleskop üzerindeki güç yuvasına yerleştiriniz.
2. "SkyQlink-xx" Wi-Fi network bağlantısını gerçekleştiriniz. "Navigator" uygulamasını açınız. Ekranınızda, teleskop ikonunu seçiniz ve sonrasında "Connect and Align" (Bağlan ve Hizalan) ibaresine basınız.
3. Ekranınız üzerinden lokasyon ve zaman teyidi yapınız.
4. Teleskopu gökyüzündeki herhangi bir parlak yıldızla doğru hareket ettirmek için ekranınız üzerindeki okları kullanınız.
5. Bulucu dürbününüzle, seçtiğiniz nesneyi ortalayınız ve "Bulucuda Ortalandı" ibaresini seçiniz. Nesne bulucuda ortaladıgından, bunu göz merceğinde ortalamak için kademeli ayarlamalar yapacak şekilde motor hızı yavaşlayacaktır.
6. Göz merceğinde baktığınız yıldızı ortalayınız ve ilk hizalama yıldızınıza girişi bitirmek için ekranınız üzerindeki talimatları uygulayınız. Bu sizin ilk yıldızınızı hizalamaktadır.
7. Gökyüzünün farkı bir yerinde bir diğer parlak yıldız seçiniz. Teleskopu ikinci yıldızla doğru hareket ettiriniz ve 4 ila 6 numaralı adımları tekrarlayınız.
8. Gökyüzünün bir diğer yerinde tespit edeceğiniz üçüncü yıldız için bu işlemleri tekrar ediniz. Üçüncü hizalama yıldızının tespit edilmesiyle, teleskopunuz ayarlanmış olacaktır. Artık şimdi gözlem yapmaya hazırsınız!

Not: Hizalama nesneleri olarak Ay veya gezegenleri de seçebilirsiniz.



Resim. 10

90GT Wi-Fi TELESKOPUNUZU ÇIKARIN!

90GT WiFi teleskopunuzun hizalaması yapıldığından, "Navigator" uygulaması, kendi interaktif planetariumunu kullanmak suretiyle, evrende sizlere kılavuzluk edecektir. Cosmos™ Ship of the Imagination uygulamasının gördüğü nesnelerin birçoğunu ziyaret edebilirsiniz. Ekranınız üzerinde, siz hareket ettikçe otomatik olarak ayarlama yapan detaylı bir yıldız haritası bulunmaktadır. Ekranınız üzerinde bulunan pusula ikonunu seçiniz, hemen akabinde yıldız haritası gökyüzüyle senkronize olacaktır. Cihazınızı gökyüzüne doğru tutunuz, bu sayede parlak yıldızları, takımyıldızları, gezegenleri ve güneş sistemimiz dışındaki uzak uzak nesnelerini kolaylıkla tanımlayabileceksiniz.

"Navigator" teleskopunuzu bu nesnelerin herhangi birine doğru yönlendirecektir. Basitçe ekran üzerindeki nesneye tıklayınız ve "GoTo" (git) ibaresini seçiniz.

"Orion Nebula", "Jüpiter" ya da " Ülker yıldız kümesi" gibi, bir nesne adını girmek için arama ikonunu seçebilirsiniz. Gökyüzü gözlemleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz.

celestron.com/cosmos

Yeni teleskopunuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak şekilde, aşağıdaki başlıkları içeren, kapsamlı bir kılavuz bulacaksınız:

- Gelişmiş teleskop ayarlarının yapılması
- İlave hizalama yöntemleri
- Gökyüzü gözlemi yapmak için iyi lokasyonun seçimi
- Gökyüzü durumlarının değerlendirilmesi
- 90 GT WiFi teleskopun isteğe bağlı el kumandasıyla kullanımı



C O S M O S
A SPACETIME ODYSSEY
90GT | WiFi TELESCOPE

Özellikler

Optik Tasarım	Mercekli
Açıklık	90 mm (3.5")
Odak Uzunluğu	910 mm
Odak Oranı	f/10.1
Lens tipi	Achromat, Doublet
Optik Kaplamalar	Tamamen yansıma önleyici kaplama
Göz merceği / Büyütme	25 mm Kellner (1.25") / 36x; 10 mm Kellner (1.25") / 91x
Bulucu Dürbün	StarPointer Kırmızı Noktalı Bulucu Dürbün
Çözünürlük	Rayleigh: 1.54 arc saniye / Dawes limit: 1.29 arc saniye
Işık toplama gücü	165x çıplak gözle
En yüksek büyütme oranı	213x
En düşük büyütme oranı	13x
Sınırlayıcı yıldız büyüklüğü	12.3
Tripod	Yüksekliği ayarlanabilir alüminyum
Garanti	2-Yıl
Optik boru uzunluğu	37.2 inç (94.5cm)
Toplam Teleskop Seti Ağırlığı	14.2 pounds (6.4 kg)

İLAVE KAYNAKLAR

Celestron ile nasıl irtibata geçeceksiniz

Bu ürünle ilgili yardım için (0212) 6429475 nolu telefondan Teknik Destek departmanımızla ya da web sayfamızın (www.eyb.com.tr) üst kısmındaki "Yararlı bilgiler" sekmesine tıklayarak Celestron Destek bölümüne ulaşabilirsiniz. Burada sıklıkla sorulan sorulardan oluşan kapsamlı bir veri tabanı içinde araştırma yapabilir ya da yardım talebinizi bildirebilirsiniz.

Cosmos programı hakkında daha fazla bilgi için, arama motorunuza aşağıdaki adresi yazınız

celestron.com/cosmos

■ Uluslararası Karanlık Gökyüzü Derneği

Uluslararası Karanlık Gökyüzü Derneği (IDA) çevreye karşı sorumlu dış aydınlatma vasıtasıyla gece ortamının muhafazası ve korunmasına kendini adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Işık kirliliği farkındalığını arttırmak ve daha verimli ve sorumlu aydınlatma uygulamalarını benimsemek üzere yerel yönetimlerle oluşturulacak bir kamu politikasını teşvik etmek için çalışmaktadır. Bu organizasyonla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.darksky.org sayfasını ziyaret ediniz.



C O S M O S

A SPACETIME ODYSSEY

90GT | WiFi TELESCOPE

CELESTRON 2 YIL GARANTİLİDİR

Celestron, malzeme ve işçilik hatalarına karşı teleskopunuza iki yıl garanti vermektedir. Celestron, kendisinin yapacağı inceleme neticesinde, malzeme ve işçilik hatasının tespit edildiği ürün ya da parçayı tamir edecek ya da değiştirecektir. Celestron'un bu tarz bir ürünü tamir veya değiştirme yükümlülüğünün bir şartı olarak, bu ürünün satın alındığını ispat eden belgeyle birlikte Celestron'a gönderilmesi gerekmektedir.

Arızalı ürünlerin veya parçaların Celestron'a gönderilmesi ve yeniden müşteriye sevk edilmesi için gerekli olan tüm nakliye ve sigorta masrafları müşteri tarafından karşılanacak olup bu maliyetler için bir ön ödeme gerekecektir.

Celestron, işbu garanti kapsamındaki teleskopu tamir ya da değiştirme için alındığı 30 gün içinde iade etmek için elinden gelen gayreti gösterecektir. Tamir ya da değiştirme işleminin otuz günden fazla süre gerektirmesi durumunda, Celestron derhal bu durumdan müşterisini haberdar edecektir. Celestron, üretimden kaldırılan her hangi bir ürünü, benzer değer ve fonksiyonları olan yeni bir ürünle değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu garanti, kapsam altındaki konu ürünün tasarım veya fonksiyon açısından değiştirilmiş olması, ya da hor kullanılması, yanlış kullanılması, yanlış taşınması ya da yetkisiz kişilerce tamir edilmesine durumunda geçersiz olacak ve yürürlükten kalkacaktır. Normal kullanım neticesinde meydana gelen ürünlerdeki diğer arıza ya da bozukluklar işbu garanti kapsamı dışında bulunmaktadır.

CELESTRON, BURADA AÇIKÇA İFADE OLUNANLAR DIŞINDA, İSTERSE BELİRLİ BİR KULLANIMA UYGUN OLMA DURUMUNUN TİCARİLEŞTİRİLEBİLMESİ ŞEKLİNDE OLSUN, İFADE YA DA İMA EDİLEN HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR. CELESTRON İŞBU SINIRLI GARANTİ KAPSAMINDAKİ TEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BURADA BELİRTİLEN ŞARTLAR DOĞRULTUSUNDA GARANTİ KAPSAMI ALTINDAKİ ÜRÜNÜN TAMİRİ YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ ŞEKLİNDE OLACAKTIR. CELESTRON HERHANGİ BİR GARANTİNİN İHLALİNİN SEBEP OLABİLECEĞİ YA DA HERHANGİ BİR CELESTRON ÜRÜNÜNÜN KULLANIMI YA DA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAR KAYBINI, GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HASARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. İMA EDİLEN VE REDDEDİLEMİYEN HER TÜRLÜ GARANTİ, PERAKENDE SATIN ALMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İKİ YIL SÜREYLE SINIRLI OLACAKTIR.

Bazı eyaletler zararlar ve dolaylı hasarlar hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına veya ima edilen garantinin ne kadar süreceğinin sınırlandırılmasına müsaade etmemekte olup yukarıdaki kısıtlamalar ve hariç tutuma durumları size uygulanamayabilmektedir.

Bu garanti size belli yasal haklar tanımakta olup ayrıca eyaletten eyalete farklılıklar gösterebilen diğer haklara da sahip olabileceksiniz.

Celestron, önceden haber vermeksizin, teleskopun herhangi bir modelinde ya da stilinde değişiklik yapma ya da bunu üretimden kaldırma hakkına sahip bulunmaktadır.

Garantiyle ilgili sorunların ortaya çıkması ya da teleskopun kullanımıyla ilgili yardıma ihtiyacınız olması durumunda aşağıdaki adresle irtibata geçebilirsiniz:

Celestron

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ – EYÜBOĞLU ÇELİK VE HOBİ ÜRÜNLERİ – 02126429475 – www.eyb.com.tr

NOT: İşbu garanti, bu ürün ABD ve Kanada'daki yetkili Celestron bayiinden satın almış olan ABD'li ve Kanadalı müşteriler için geçerlidir. ABD ve Kanada dışındaki garanti, ürünü sadece Celestron'un Uluslararası bir Dağıtıcısından ya da ilgili ülkedeki Yetkili Celestron Bayiinden satın almış olan müşteriler için geçerlidir. Herhangi bir garanti talebinizle ilgili olarak lütfen bunlarla irtibata geçiniz.

CE

FCC NOTU: Bu ekipman, FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak test edilmiş olup B sınıfı Dijital cihaz limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, ev içinde kullanım esnasında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmektedir, talimatlara uygun şekilde kurulmaması ya da kullanılmaması durumunda radyo iletişiminde zararlı parazitlerin oluşumuna sebep olabilmektedir. Ancak, belirli kurulum neticesinde bu tarz bir parazitin oluşmayacağı garanti edilmemektedir. Bu cihazın, radyo veya televizyon sinyallerini alma konusunda, cihazının kapatılıp açılmasıyla tespit edilebilecek şekilde herhangi bir zararlı parazit sebepten dolayı, kullanıcı aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçını uygulayarak bu paraziti düzeltmeye teşvik edilmektedir.

- Anteninin yönünün değiştirilmesi ya da yeniden konumlandırılması .
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafenin artırılması.
- Ekipmanın, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki çıkışa bağlanması.
- Yardım için satıcıyla ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyeniyle irtibata geçilmesi.

Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber vermeksizin değişime tabidir.

Bu ürün 14 yaş ve daha yukarıki kişilerin kullanımı için tasarlanmıştır.



© 2014 Celestron • Tüm hakları saklıdır
www.celestron.com
2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 U.S.A.
telefon: 800.421.9649

22094

12-13

TM ve © 2014 CosMos™ studios, inc. Tüm hakları saklıdır.